

O B E C Š T R K O V E C

ŠTRKOVEC 10, 980 45 Štrkovec

Obec Včelince	
Došlo dňa:	Registraturná značka:
04.03.2019	
Cíl doznamu:	Zm. inozemci o leľaťa uloženia:
Cíl do spisu:	
Pridelenky:	Vyhľadávanie:
1/2	g

Štrkovec: 27.02.2019
Číslo: 21/002/2018

V e r e j n á v y h l á š k a

Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E

Obec Štrkovec, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a na základe určenia stavebného úradu oprávneného konáť vo veci podľa § 119 ods. 1 stavebného zákona Okresným úradom Banská Bystrica, odborom výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2017/029016-002-MX zo dňa 12.10.2017, po posúdení návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 37 stavebného zákona vydáva podľa §39, §39a a §56 písm. b) stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov toto

**rozhodnutie o umiestnení stavby
„Optické prepojenie obcí Kráľ – Hubovo“
líniiová stavba v kat. území Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka a Hubovo**

pre navrhovateľa: **Gemernet s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč, IČO 45 858 306.**

Stavba sa navrhuje umiestniť :

v kat. území Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka a Hubovo

tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, projektovej dokumentácii pre územné konanie, ktorú v 08/2017 vypracoval Bystrica.sk, s.r.o., Limbová 11, 974 01 Banská Bystrica, Ing. Angela Vargová, Parková 2, 986 01 Fiľakovo, zodpovedný projektant Mgr. Miroslav Oláh, Bystrica.sk, s.r.o., Limbová 11, 974 01 Banská Bystrica a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Popis stavby:

SO 01 – Vlastný objekt.

Stručná charakteristika územia a stavby

Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo rieši zemné optické vedenie medzi obcami Kráľ a Hubovo -- podzemné vedenie optickej trasy obcí Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka a Hubovo -, prepojenie z HDPE rúr a následné zafúknutie optického kabla. Začiatok vedenia je v bode I. na parcele CKN č. 1689/1 (EKN 1689) v k.ú. Kráľ a pokračuje ako podzemné vedenie a končí na pare. CKN č. 235 (EKN 2050/1) pri miestnej komunikácii v k.ú. Hubovo v bode XI. (vo výkresoch označená trasa červenou farbou).

Od bodu I. bude uložené optické vedenie do zeme a rieši sa prepojenie obcí Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka a Hubovo podzemným vedením.

Podzemné vedenie bude vedené cez pozemky: k. ú. Kráľ: pare. CKN č. 1689/1-začiatok B.Č. I., jestvujúca šachta; 305;parc.EKN č. 70/11; 1689; 353/12; 71/12; 71/11; 162;a pokračuje v k.ú.Riečka: pare. CKN č. 400/7; 400/6; 400/8; 400/1; 407/1; 99; 428/1; 100; 101; 142; 176/15; 176/13; 176/12; 176/1; 189/3; 189/2; 253; 419; 244/4; 244/3; 244/1; 230/10; 239; pare. EKN č. 164; 168; 171; 174; 177; 180; 183; 182; 187; 188; 191/1; 191/2; 192; 193/1;

193/2; 193/3; 193/4; 193/5; 193/6; 193/7; 193/8; 193/9; 193/10; 193/11; 193/12; 193/13; 193/14; 193/15; 199; 161; 156/1; 254/1; 153/12; 246; 2; 1; 1014; 1013; 1012; 1011/4; 1011/3; 1011/2; 1011/1; 1010/3; 1005/2; 266; 1002/2; 1002/1; 1001/2; 1001/1; a pokračuje v k.ú. Štrkovec: pare. CKN č. 352/5; 345; 436; 308; 304; 309/3; 309/4; 309/5; 309/1; 309/2; 329/3; 351; 310/1; 310/4; 310/5; 310/2; 320/3; 321/2; 322/3; 323/3; 324/3; 325/3; 326/2; 327/3; 328/3; 329/2; 304; 332; 333/2; 334/1; pare. EKN č. 154/2; 204; 149/21; 204; 150/1; 86/30; 86/31; 86/32; 86/34; 86/35; 86/36; 86/37; 86/38; 86/39; 86/40; 86/41; 86/42; 86/9; 86/7; 209/1; 206/1; 206/2; 92/7;
 a pokračuje v k.ú. Včelince: pare. CKN č. 604; 605; 482/2; 480/2; 465; 464; 463; 642; 553; 588; 639; 584; 625; 629; 580; 451; 577; 575; 574; 573; 452/2; 453; pare. EKN č. 1003/1; 10032/1; 13218/1; 13218/21; 13218/22; 1003/26; 13218/23; 13218/24; 13218/25; 1003/23; 1003/24; 1003/25; 13218/28; 10327; 10317; 10307; 10297; 10727; 10717; 10687; 10677; 10267; 10257; 10247; 10237; 268/5; 273/14; 1130; 274/14; 126/23; 249; 248; 247; 246/1; 245/1; 244/1; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 291; 292; 1138; 294/2; 293/2; 1134; 192/1; 191/1; 190/1; 189/1; 188/1; 187/1; 186/1; 185/1; 184/1; 183/1; 182/1; 181/1; 180/1; 179/1; 178/1;
 177/1; 176/1; 175/1; 174/1; 173/1; 172/1; 171/1; 170/1; 169/1; 168/1; 167/1; 166/1; 165/1;
 164/1; 163/1; 162/1; 161/1; 160/1; 159/1; 158/1; 157/1; 156/1; 155/1; 154/1; 153/1; 152/1;
 151/1; 150/1; 149/1; 148; 147; 146; 145; 144; 143; 142; 141; 140; 139; 138; 137; 136; 1150/3; 1150/6;
 a pokračuje v k.ú. Lenka: pare. CKN č. 308; 303; a potom 293; 314; 295 parc. EKN č. 124/1; 123/1; 123/2; 123/3; 122; 121; 120; 119; 118/4; 118/3; 118/2; 118/1; 117; 116; 115; 114; 292; 290/127; 128/1; 129/14; 129/1; 104/8; 104/15 a potom 200/1; 200/2; 199/2; 198/2; 197/2; 196/2; 195/2; 195/1; 194; 193; 192; 191; 190; 189; 188; 187; 105/3; 220; 221/1; 222/1; 223/1; 224/1; 225/1; 226/1; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 234; 235; 236; 237; 238/2; 238/1; 239; 240; 242/1; 242/2; 324/22;
 a pokračuje v k.ú. Hubovo: pare. CKN č. 428; 436; 235; pare. EKN č. 324/21; 2018/1; 323/1; 322; 321; 320/2; 320/1; 319; 318; 317; 316/1; 316/2; 315; 314; 313; 2024; 2050/1;

Navrhovaná trasa bude pokračovaním optickej siete zemnej Chanava - Tornaľa.

Územie má rovinatý, mierne svahovitý až svahovitý charakter.

Podzemné vedenie rozdeľujeme na 10 trás (vo výkresoch trasa označená červenou farbou):

1 trasa - trasa sa začína v bode č. I.- v obci Kráľ v existujúcej zemnej šachte na parcele č.

CKN 312/1 (EKN 70/11) po bod č. II. - hranica k.ú. Kráľ a k.ú. Riečka na pareele CKN č.400/7 /EKN 164) k.ú. Riečka, smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke **395,0m**,

2 trasa - od bodu č. II. po bod č. II". na pare. CKN č. 414; (EKN č. 246) k.ú. Riečka,

eez bod II.' na pare. CKN č. 99 (EKN 152/1), odbôčka zemného vedenia smerom na obec Riečka a na obec Štrkovec, smerom na severnú, od bodu II.' na severo- východnú stranu v pôdorysnej dĺžke **978,0m**, medzi bodmi **a - b** bude riešené križovanie vodného toku - bezmenný tok mikrotunelovním (pare. č. CKN 428/1 vo výkresoch označené modrou farbou),

3 trasa - od bodu II'. po bod III. (hranica k.ú. Riečka CKN č.239 a k.ú. Štrkovec CKN č.

352/5) smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke **1.706,0m**, medzi bodmi **c - d** bude riešené križovanie vodného toku - bezmenný tok mikrotunelovaním (pare. č. CKN 100 vo výkresoch označené modrou farbou), medzi bodmi **I - J** bude riešené križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním (pare. č.

CKN č. 419 - vo výkresoch označené tmavozelenou farbou),

4 trasa - od bodu III. po bod IV. (hranica k.ú. Štrkovec p.č. CKN 334/1 a k.ú. Včelince p.č.

CKN 604), smerom na severnú, na západnú (v obci vedenie rozvetvuje a bude vedené pri komunikácii), pri obci na východnú a potom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke

2.340,0m, medzi bodmi **1-2** bude riešené križovanie cesty 1. triedy **1/67** mikrotunelovaním (pare. CKN č. 351, pare. EKN č. 204 - vo výkresoch označené hnedou farbou), medzi bodmi **A - B a C - D** bude riešené križovanie cesty 3. triedy 111/2763 mikrotunelovaním-2x (pare. č. CKN č. 308 - vo výkresoch označené svetlofialovou farbou), medzi bodmi e - f bude riešené križovanie vodného toku č.t. 37 - Neporadzský potok - mikrotunelovaním, (pare. č. CKN 304, EKN 209/1 - vo výkresoch označené modrou farbou), medzi bodmi **E - F** bude riešené križovanie cesty 3. triedy II1/2764 mikrotunelovaním (pare. č. CKN č. 333/2, EKN 206/1 - vo výkresoch označené svetlofialovou farbou),

5 trasa - od bodu IV. po bod V. (hranica medzi k.ú. Včelince p.č. CKN 669 a k. ú Lenka p.č.

CKN 308), smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke **1.786,0m**, medzi bodmi K - L bude riešené križovanie miestnej komunikácie mikrotunelovaním (pare. č. CKN č. 552 - vo výkresoch označené tmavozelenou farbou), medzi bodmi **h - g** bude riešené križovanie vodného toku č.t. 43 - potok Krpec - mikrotunelovaním (pare. č. CKN 553 - vo výkresoch označené modrou farbou),

6 trasa - od bodu V. po bod VI. (hranica k.ú. Včelince p.č. CKN 584, EKN 241/1 a k.ú Lenka p.č. CKN 308) smerom na severnú stranu, medzi bodmi V.-V', trasa vedená v k.ú. Lenka p.č. CKN 308 v pôdorysnej dĺžke **1.098,0m**, medzi bodmi **i - j** bude riešené križovanie vodného toku č.t. 44 - potok Sanač - mikrotunelovaním (pare. č. CKN 654 - vo výkresoch označené modrou farbou),

7 trasa - od bodu VI. po bod VII. (obec Včelince, p.č. CKN 456, EKN 1150/6), kde bude osadená štandardná polyetylénová zemná šachta ROMOLD, smerom na západnú, potom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke **1.485,0m**, medzi bodmi **3-4** bude riešené križovanie **cesty 1. triedy 1/67** mikrotunelovaním (pare. č. CKN č. 625, EKN 1138 - vo výkresoch označené hnedou farbou), medzi bodmi **G - H** bude riešené križovanie cesty 3. triedy **III/2766** mikrotunelovaním (pare. č. CKN č. 629, EKN 1134 - vo výkresoch označené svetloflalovou farbou), medzi bodmi **k -1** bude riešené križovanie vodného toku č.t. 71 - Hubovský potok mikrotunelovaním (pare. č. CKN 574, EKN 136 vo výkresoch označené modrou farbou,

8 trasa - od bodu VI. po bod VIII. (obec Lenka; p.č. CKN 248, EKN 104/15), kde bude osadená štandardná polyetylénová zemná šachta ROMOLD smerom na výehodnú stranu v pôdorysnej dĺžke **1.333,0m**, medzi bodmi **M - N** bude riešené križovanie železničnej trate ŽSR - Zvolen - Košice trat' 160 - mikrotunelovaním.

9 trasa - od bodu IX.(obec Lenka p.č. CKN 230), kde bude osadená štandardná polyetylénová zemná šachta ROMOLD po bod X. (hranica k.ú. Lenka p.č. CKN 295; p.č. EKN 324/22 a k.ú. Hubovo; p.č. CKN 437, EKN 324/21), smerom na východnú stranu v pôdorysnej dĺžke **1.248,0m**, medzi bodmi **m - n** bude riešené križovanie vodného toku č.t. 71 - Hubovský potok mikrotunelovaním (pare. č.

CKN 314, EKN 187; 157/3 vo výkresoch označené modrou farbou,

10 trasa - od bodu X., po bod XI. (obec Hubovo, pare CKN č. 235, EKN 2050/1 kde bude osadená štandardná polyetylénová zemná šachta ROMOLD, smerom na severnú stranu v pôdorysnej dĺžke **577,0m**.

Zdôvodnenie stavby

Optická sieť bude využívaná pre vysoko-rýchlosťny internet, slúžiaca na komplexné zabezpečenie komunikačných potrieb občanov: pripojenie k internetu.

Cieľom zemnej optickej siete je dosiahnuť prepojenie obcí Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka a Hubovo, v oblasti ponúkania služieb telekomunikačného charakteru.

Stavba bude realizovaná svojpomocne.

Tento projekt je v súlade s uznesením vlády SR č. 136 z 2. marca 2011 bola schválená Národná stratégia pre širokopásmový prístup v SR, ktorá zohľadňuje zámery „Stratégie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu EURÓPA 2020“, najmä v oblasti iniciatívy „Digitálna agenda pre Európu“. Jedným z cieľov stanovených v Národnej stratégii pre širokopásmový prístup je dokonca roku 2020 umožniť prístup k vysoko-rýchlosťnému internetovému pripojeniu s prenosovou rýchlosťou 30 Mbit/s pre všetkých občanov, verejnú správu, podnikateľský sektor i tretí sektor. Rozvoj dostupných vysoko-rýchlosťných sietí je taktiež uvedený ako jeden z cieľov tak Národnej stratégie pre širokopásmový prístup, ako aj Programového vyhlásenia vlády SR je verejným záujmom

Stavebno - technické riešenie stavby

Predmetný projekt rieši podzemné vedenie optickej trasy obcí Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka a Hubovo - prepojenie z HDPE rúr a následné zafúknutie optického kabla. Účelom a cieľom stavby je vybudovanie optickej trasy za účelom poskytovania telekomunikačných služieb. Na trubkách budú umiestnené identifikačné údaje určujúce vlastníka a uľahčujúce budúcu identifikáciu. V mieste spojky HDPE vo výkopoch rúr treba ponechať rezervu na prekrytie na oboch koncoch rúr cca 1 m. K montáži sa použijú spojky Comfit 32 x 32 mm. Miesto spojky HDPE rúr vo výkope bude označené pomocou rezonančného markéra. Rúry, ktoré budú uložené vo výkope v zemi budú označené

rezonančnými markermi nasledovne:

- v rovnej trase každých 50 m
- križovanie s podzemnými sieťami

Káble sa uložia do ochranných PVC rúr, ktoré sa uložia do pieskového lôžka vo výkope rozmerov 350 x 850 mm vo voľnom teréne v intraviláne, min. 900 mm pod úrovňou miestnej komunikácie (vozovka) a v dostatočnej vzdialosti min.400 mm od plynovodu , ktoré splňa požiadavku STN 73 6005 pri súbežnom vedení plynovodu a telekomunikačného kabla. Hĺbka uloženia ochranných trubiek vo voľnom teréne v intraviláne je minimálne v hĺbke 700 mm, pozdĺžne v chodníkoch (pridružených priestoroch) je minimálna hĺbka uloženia 400 mm.

V extraviláne je hĺbka uloženia vo voľnom teréne min. 1200 mm.

Optický kábel bude vedený v extraviláne 2,0m od krajnice vozovky.

Kábel bude v celom priebehu vyznačený výstražnou fóliou š.220 mm oranžovej farby. Výstavba optického vedenia pozostáva zo zafúknutia optického kabla do HDPE 32 rúr na projektovanej trase, montáž optických spojok a merania na optickom kábli.

Pri montáži HDPE 32 rúr je potrebné dodržať minimálny polomer ohybu 2,0 m. Po montáži jednotlivých úsekov je nutné preveriť ich stav kalibrovaním. Všetky konce rúr budú utesnené koncovkami už pri pokladke.

Dĺžka podzemného vedenia:

Pôdorysná dĺžka podzemného vedenia: 12.946,0m

Skutočná dĺžka vedenia: 12.946,0m x 1,10 = 14.241,0m

Podzemné vedenie: Kábel optický k zafúknutí A-DQ/ZN/2Y 2x12E9/125

0.36F3.5+0.22H18LG 24 vláknový.

Optický kábel nebude napájaný žiadnym napäťom, pri montáži a po ukončení prác nehrozí žiadne nebezpečenstvo pri styku s yedením nie je životu nebezpečné!

Účelom a cieľom stavby je vybudovanie optickej trasy za účelom poskytovania telekomunikačných služieb.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a účastníkov konania a z nich vyplývajúce podmienky a požiadavky:

Obec Kráľ, vyjadrenie zo dňa 24.01.2018

- súhlasi s vydaním územného rozhodnutia bez prispomienok

Obec Riečka, vyjadrenie zo dňa 24.01.2018

- súhlasi s vydaním územného rozhodnutia bez prispomienok

Obec Štrkovec, vyjadrenie č. 21/2018 zo dňa 24.01.2018

- súhlasi s vydaním územného rozhodnutia bez prispomienok

Obec Včelinice, vyjadrenie zo dňa 24.01.2018

- súhlasi s vydaním územného rozhodnutia bez prispomienok

Obec Lenka, vyjadrenie zo dňa 24.01.2018

- súhlasi s vydaním územného rozhodnutia bez prispomienok

Obec Hubovo, vyjadrenie zo dňa 24.01.2018

- súhlasi s vydaním územného rozhodnutia bez prispomienok

Obec Včelinice, vyjadrenie zo dňa 24.01.2018

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor Rim. Sobota, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota stanovisko č. OU-RS-PLO-2017/014821-002 zo dňa 13.10.2017

Projekt „ Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo „, vypracoval v auguste 2017 Mgr. Miroslav Oláh. Rieši zemné optické vedenie medzi obcami Kráľ a Hubovo cez katastrálne územia Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelinice, Lenka a Hubovo. Dĺžka podzemného vedenia bude 13 141 m. Celá stavba je rozdelená do 10 trás. Pri predmetnej akcii dôjde k použitiu polnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vráťanie uvedenia pôdy do pôvodného stavu.

Tunajší odbor nemá k navrhovanej činnosti námietky a prispomienky za predpokladu, že investor požiada pred začatím vykonávania prác orgán ochrany polnohospodárskej pôdy o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Duklianskych hrdinov 42, 979 01 Rimavská Sobota, Vyjadrenie 04/2017 zo dňa 25.11.2017

V záujmovom území hore uvedenej stavby sa nachádzajú vodárenske zariadenia v našej prevádzke - potrubia verejného vodovodu, ktoré sme Vám orientačne zakreslili do situáciej projektovej dokumentácie.

Vodárenske zariadenia žiadame pred zahájením stavby vytýciť našimi pracovníkmi na základe Vami vystavenej objednávky. Kontaktná osoba: majster vodovodov - Atila Bódi, č.t. 0905663855.

Výkopové práce požadujeme prevádztať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri križovaní vo vzdialosti 1,5m od potrubia na obidve strany prevádztať výkopové práce ručne. Výkopovú zeminu žiadame umiestňovať mimo vodárenských zariadení(napr.mimohydrantových,šupátkových poklopov)

Križovanie a osovú vzdialenosť, týchto zariadení požadujeme riešiť v zmysle STN 73 6005.

Pri súbehu potrubia žiadame dodržať ochranné pásmo vodárenských zariadení vymedzené Zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, t.z. 1,5m (do priemeru 500mm vrátane) a 2,5m (nad priemer 500mm) od okrajov potrubia obojstranne, kde nie je možná realizácia žiadnej stavby ani výsadba trvalých porastov.

Všetky dotknuté vodárenské zariadenia žiadame umiestniť do nivelety terénu.

Podľa predloženej PD so zámerom hore uvedenej stavby súhlásime.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote, Okresný dopravný inšpektorát v Rimavskej Sobote, Stavbárov 2, 979 01 Rimavská Sobota, stanovisko č. ORPZ-RS-ODI-22-067/2017 zo dňa 23.11.2017

Podmienky dopravného inšpektorátu:

1. Stavebník počas realizácie stavebných prác nesmie ohrozovať a obmedzovať cestnú premávku. V prípade obmedzenia cestnej premávky je potrebné na tunajší dopravný inšpektorát predložiť projekt dočasného dopravného značenia k jeho posúdeniu.
2. Dopravný inšpektorát žiada, aby bol informovaný o začatí a o ukončení prác, ako aj o akékoľvek zmene v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na telefónne číslo 0961683511.
3. Dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej dokumentácie v písomných stanoviskách pre príslušný stavebný úrad.
4. Dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo dôležitý verejný záujem v ostatných písomných stanoviskách.

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, ODBOR EXPERTÍZY, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1, stanovisko č. 26384/2017/0420-2 zo dňa 01.12.2017

Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k stavbe nemáme námietky a súhlásime s vydaním územného rozhodnutia, za dodržania nasledovných podmienok :

- 1/ Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Zvolen č. 1046/2017-SŽTS zo dňa 31.10.2017 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa okrem iného ochrany jestvujúcich vedení v správe ŽSR,
- 2/ Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení SHM RP Zvolen č. 2818/2017-RP Zv zo dňa 23.10.2017 vo veci vyrovnania majetkovo-právnych vzťahov,
- 3/ V prípade, že počas výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia, zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR OR Zvolen o vypracovanie Dohody o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v kol'ajach ŽSR v zmysle Zákona 124/2006 Z.z. §18 v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR a vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9,
- 4/ Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslnovalo personál vlaku a nezriadaťovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi,
- 5/ Stavebník odsúhlasiť pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Zvolen s uvedením termínu začatia a ukončenia prác v obvode dráhy,
- 6/ Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodržané ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR,
- železnice Slovenskej republiky. Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízi
- 7/ Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
- 8/ ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník si nebude nárokovat dodatočné úpravy zo strany ŽSR z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a pod.),
- 9/ Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy,
- 10/Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Zvolen a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD,
- 11/Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a nenahrádza záväzné stanovisko MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad. Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pre povolenie činnosti v obvode dráhy a v OPD.

**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN,
SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY**

M.R Štefánika 295/2,960 02 ZVOLEN

Vyjadrenie k stavbe č. 381/2017 S OZT z 17.10.2017

„Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo

/Stavba v OPD v úseku žel. trate Plešivec - Zvolen os.

križovanie v OD v žkm 10,900// v obvode PZZ v žkm 10,974 Včelinice//.

V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú technické zariadenia pre dopravnú cestu v našej správe.

Pri jej realizácii dôjde k súbehu a križovaniu s podzemnými vedeniami DOK a zab.zar. ŽSR (viď inf.zak.vorient.situáciu v PD výkr. č. A1-1), ktoré sú chránené zákonom 513/2009 Z.z.(§ 3,4,5 a 6). V ochrannom pásme je zakázané vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohrozit vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete.

Pred zahájením prác je potrebné naše vedenia presne vytýciť a riešiť ich ochranu v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a STN 34 7851, aby nedošlo k poškodeniu.

O vytýčenie na základe objednávky požiadajte ŽSR, OR Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby kábovej techniky Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, kont. :, 0903 640693, 0902 950493 e-mail: kuka.jozef@zsr.sk. drienikova.iveta@zsr.sk. Vytýčenie prevedú do 15 dní od jej doručenia.

Toto naše stanovisko nenahrádza súhrnné stanovisko ŽSR.

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN,

M.R Štefánika 295/2,960 02 ZVOLEN Vyjadrenie k stavbe č. 1046/2017-SŽTS z 31.10.2017

Vec : Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo - vyjadrenie k projektu stavby

V prílohe Vám odstupujeme PD so žiadosťou o súhrnné stanovisko k stavbe. Oblastné riaditeľstvo Zvolen dáva nasledovné spoločné stanovisko k uvedenej stavbe:

Dokumentácia rieši vybudovanie optickej trasy telekomunikačnej siete na prepojenie obcí Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelinice, Lenka a Hubovo. Podzemná trasa optického kabla bude zasahovať do ochranného pásma dráhy železničnej trate Lenartovce - Plešivec v žkm 4,000 (pripojenie do jestvujúcej šachty), v žkm 7,200 - 10,900 bude optická trasa vedená v súbehu so železničnou traťou a v žkm 10,900 bude križovať uvedenú železničnú trať mikrotunelovaním: pretlakom HDPE chráničky priemeru 110/7,1 mm, min. krytie chráničky 2,5 m pod hornou hranou podvalu, vzdialenosť montážnych jám 12 m od osi koľaje.

Stavba môže byť realizovaná za dodržania nasledovných podmienok:

1.Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.

2.Stavba bola prerokovaná so správcami železničných inžinierskych sietí. V blízkosti stavby sa nachádzajú inžinierske siete v správe Sekcie OZT. Vyjadrenia správcov sietí žiadame rešpektovať, pred začatím stavby presne vytýciť a zabezpečiť ochranu týchto sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu.

3.Pri realizácii pretláčania popod trať musia byť všetky zakryté časti prevzaté zástupcom ŽSR ešte pred zasypaním a potvrdené zápisom v stavebnom denníku. Stavebník minimálne dva týždne pred začatím stavby požiada o odborný technický dozor formou písomnej objednávky na Oblastnom riaditeľstve, Sekcii ŽTS, ul.Štefánikova 2, 960 02 Zvolen (telefonicky na SMSÚ Jesenské: Ing. Zmitko tf.047 229 5433, mobil:0903 256 048).

4.Stavba bude umiestnená aj na pozemku v správe ŽSR, preto žiadame rešpektovať a dodržať podmienky, dané vo vyjadrení Strediska hospodárenia s majetkom Zvolen.

5.Kedže sa stavba bude realizovať v priestore možného ohrozenia bezpečnosti zamestnancov realizátora, je potrebné uzavrieť Dohodu o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v ŽSR. Táto dohoda sa spisuje v zmysle zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z 9 Povol'ovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR a predpisu Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR (dohodu spracováva za OR Zvolen Ing.Backová - tf045/ 229 5003).

6.Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR

7.Po skončení prác žiadame upraviť terén okolo trate do pôvodného stavu.

8.Investor si nebude nárokovat úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.

Na základe vyššie uvedeného, pri rešpektovaní podmienok stanovených v tomto vyjadrení OR Zvolen nemá námiety k realizácii stavby.

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

STREDISKO HOSPODÁRENIA S MAJETKOM BRATISLAVA, Holekova 6, 811 04 Bratislava 1

Vyjadrenie k stavbe č. 2818/2017-RP Zv z 23.10.2017

Na základe predložených dokladov Vám zasielame nasledovné stanovisko:

- Navrhovaná trasa novej telekomunikačnej siete v k. ú. Lenka je plánovaná aj na pozemku ŽSR pare. KN-C č. 308 zapísaný na LV č. 57.

- K predloženým dokumentom sú však oprávnené vyjadriť sa aj ŽSR - Železničné telekomunikácie. Kováčska 3, 816 31 Bratislava a správca majetku (predmetných pozemkov), ktorým je Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia železničných tratí a stavieb, ul. M. R. Štefánika 2, 960 02 Zvolen.
- Z tohto dôvodu je potrebné žiadosť zaslať na adresu Železničných Telekomunikácií k vyjadreniu.
- S umiestnením predmetnej stavby na hore uvedených pozemkoch z nášho hľadiska súhlasíme za nasledovných podmienok:
 - A) po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknuté nehnuteľnosti do predošlého stavu resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je možné, do stavu zodpovedajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti
 - B) v prípade, že vykonaním prác dôjde k zhoršeniu stavu nehnuteľností v porovnaní s jej pôvodným stavom, vyplatí stavebník vlastníkovi (ŽSR) na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcemu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti
 - C) v prípade, že v dôsledku výkonu práv stavebníka resp. podniku poskytujúceho verejnú sieť (výkon práva zriaďovať a prevádzkovať verejnú sieť, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosť, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu...) bude vlastník nehnuteľnosti (ŽSR) obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, vyplatí stavebník resp. poskytovateľ verejnej siete vlastníkovi na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.

Toto stanovisko je čiastkové a nenahrádza súborné stanoviska ŽSR

**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN,
Sekcia elektrotechniky a energetiky M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen, č. 393-202017 SEE OR ZV
z 20.10.207**

Vec : Vyjadrenie k PD stavby - Optické pripojenie obce Kráľ - Hubovo (Štrkovec)
SEE OR Zvolen podľa uvedenej požiadavky a podľa priložených podkladov dáva vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby : Optické pripojenie obce Kráľ - Hubovo, pre žiadateľa Gemernet s. r. o. Rimavská Seč, za účelom poskytovania telekomunikačných služieb v danej lokalite - nasledovne :

1. Káblová optická siet' má byť budovaná tak, že dôjde aj ku križovaniu s dráhou, na trati Zvolen - Plešivec, žkm 10,9, medzi žel. zast. Štrkovec a ŽST Tomaľa, pričom štartovacia aj cieľová jama budú mimo prevádzkový priestor a zemný kábel v chráničke bude v hĺbke 2500 mm pod koľajou.
Naše záujmy nebudú dotknuté.
2. Na posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne zariadenia v správe majetku SEE OR Zvolen.
3. K realizácii stavby v ochrannom pásmi dráhy nemáme námietok.

MINISTERSTVO, DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 08473/2018/SŽDD/04858 Stupeň dôvernosti: Verejné

Záväzné stanovisko

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) a zároveň ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásmi dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravy na dráhe a § 140a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 102 ods. 1 písm. ac) zákona o dráhach v súlade s § 140b stavebného zákona vydáva súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásmi dráhy a obvode dráhy

pre stavbu: Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo, ktorá čiastočne zasahuje v k. ú. Lenka do pozemku pare. č. 308, v správe ŽSR stavebníkovi; Gemernet s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč, IČO 45858306, zastúpeného Mágyelom Barnabášom, Kalajová č. 8, 986 01 Fiľakovo

MDV SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v OPD a OD a zároveň pre jej užívanie určuje tieto podmienky:

L Stavbu realizovať v OPD a OD podľa projektu vypracovaného spoločnosťou Bystrica.sk s.r.o.. Limbová 11, Banská Bystrica, overeného MDV SR, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu.

2. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD a OD, musí byť vopred projednaná s prevádzkovateľom dráhy a odsúhlasená MDV SR.

3. Rešpektovať a dodržiavať podmienky prevádzkovateľa dráhy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava /ŽSR/ dané v stanovisku Odboru expertízy GR ŽSR v Bratislave pod č. 26384/2017/0420-2 dňa 1.12.2017.

4. Udržovať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa žel. trate.

5. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD a OD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohrozit dráhu alebo dopravu na dráhe.

6. Toto záväzné stanovisko platí dva roky odo dňa jeho vydania, nenahrádza povolenie stavby, nie je ani súhlasom na začatie prác, nestráca však platnosť, ak stavebník v tejto lehote požiada príslušný stavebný úrad o stavebné povolenie.

V zmysle § 140b. ods.l stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahradza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD a OD.

Ministerstvo obrany SR,, Agentúra správy majetku Detašované pracovisko Stred ČSA 7

974 31 Banská Bystrica

stanovisko č. ASMdpS-1-1916/2017 z 05.10.2017

Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako oprávnená odborná zložka Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov súhlasí vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa priloženej projektovej dokumentácie - - bez pripomienok.

V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy. Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov. Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované. Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, stanovisko č. SSC/9082/2017/6271/30426 z 09.10.2017

Z hľadiska správy a prevádzky cesty 1/67 s plánovaným optickým pripojením súhlasíme za nasledovných podmienok:

1/. Križovanie pod cestou 1/67 (2x) musí byť zrealizované tak, aby nebola narušená stabilita cesty a jej odvodňovací systém, Chráničky musia byť uložené v hĺbke min. 1,50 m pod niveletou vozovky a 0,70 m pod dnom cestnej priekopy.

2/. Pred zakrytím vykopaných jám a po ukončení stavebnej činnosti v dotyku s cestou 1/67 žiadame prizvať zástupcu našej organizácie k zápisničnému prevzatiu dotknutého úseku.

3/. Staveniskovou dopravou a stavebnými prácamи nesmie byť obmedzená plynulosť a bezpečnosť premávky na ceste 1/67. Touto činnosťou nesmie dochádzať k znečisťovaniu povrchu tejto cesty.

31. Prípadná potreba obmedzenia verejnej premávky na ceste 1/67 bude riešená návrhom dočasného dopravného značenia, ktoré bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom,

4/. Stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie prípadne vzniknutých vád na ceste 1/67 z dôvodu zásahu do cestného telesa v trvaní 36 mesiacov od zápisničného prevzatia dotknutého úseku cesty.

5/. Vlastník, resp, správca optického vedenia si nebude voči správcovi cesty 1/67 uplatňovať obmedzenia v jeho ochrannom pásmi, ktoré by bránili výkonu údržby cesty 1/67 bežnými postupmi.

Predmetné práce podliehajú povoleniu cestného správneho orgánu pre pozemné komunikácie v súlade so znením zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, § 8 ods.1 o zvláštnom užívaní cest I, triedy o ktoré požiada stavebník.

Zároveň stavebník požiada príslušný cestný správny orgán o určenie dopravného značenia v zmysle zákona 8/2009 Zb. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Odštepný závod Banská Bystrica Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

stanovisko č. CS SVP OZ BB 25/2017/423, CZ 13307/2017-39210 z 06.11.2017

Po preštudovaní Vašej žiadosti a predloženej projektovej dokumentácii stavby zaujíma Slovenský vodochospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica nasledovné stanovisko:

Predmetná stavba sa priamo dotýka záujmov vodného hospodárstva, nakoľko trasa káblového vedenia navrhovanej optickej siete má postupne križovať nasledovné vodné toky, ktoré sú v správe nášho štátneho podniku {pokiaľ nie je uvedené inak}:

v bode č. II na hranici k.ú. Kráľ a k.ú. Riečka : upravený bezmenný drobný vodný tok (ľavostranný prítok rieky Slaná v PD neuvedený) v r.km cca 0,280 na parcele KN-E č. 164 v k.ú. Riečka medzi bodmi e-f : upravený drobný vodný tok Konský v r.km cca 0,550 (v PD nesprávne označený ako Neporadzský) v k.ú. Štrkovec na parcele KN-C č. 304 (KN-E č. 209)

medzi bodmi g-h : upravený drobný vodný tok Kerepec v r.km cca 1,200 (v PD nesprávne označený ako Krpec) v k.ú. Včelince na parcele KN-C č. 553

medzi bodmi i-j: drobný vodný tok Sanač v r.km cca 2,300 v k.ú. Lenka na parcele KN-C č. 654 medzi bodmi k-l : drobný vodný tok Hubovský v r.km cca 1,130 v k.ú. Včelince na parcele KN-C č. 574 (KN-E č. 136)

medzi bodmi m-n : drobný vodný tok Hubovský v r.km cca 5,080 v k.ú. Lenka na parcele KN-C č 314 (KN-E č. 105/3),

Križovania vodných tokov majú byť vykonané popod dno ich koryta v hĺbke min. 1,50 m metódou mikrotunelovania zo štartovacej jamy v zeleni, s použitím plastovej chráničky DN 110 mm, do ktorej sa zatiahne

HDPE 40/32 mm rúra s optickým káblom. Konce chráničiek sa následne utesnia polyuretanovou penou. Pri samotnej výstavbe sa má v zmysle pokynov projektanta postupovať podľa podmienok správcu vodného toku a za technického dozoru správcu vodného toku. Zrealizovaná trasa má byť geodeticky zameraná a zapracovaná do definitívnej kábovej dokumentácie.

S umiestnením a realizáciou stavby „Optické prepojenie obci Kráľ - Hubovo“ Je z pohľadu záujmov sledovaných SVP, š.p. OZ Banská Bystrica možné súhlasiť za splnenia a dodržania nasledovných podmienok:

- Križovania kábovej vedenia v dotknutými vodnými tokmi je nutné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi. Križovanie vodných tokov žiadame vykonať bezvýkopovou technológiou popod ich koryto. V rámci koryta vodných tokov musia byť chráničky uložené s krytím min. 1,5 m pod najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však prípadného nánosu).

- V súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosťi 5,0 m od ich brehovej čiary. Križovania kábovej vedenia s vodnými tokmi musia byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP š.p. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodných tokoch v stážených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásmu podzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Optické káble je preto potrebné nielen pod dnom koryta vodných tokov, ale aj v rámci celého pásmu pobrežných pozemkov (t.z. do vzdialenosťi 5,0 m od ich brehovej čiary) uložiť do chráničiek dimenzovaných na začaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca vodných tokov mohol pri ich správe a údržbe používať ľahkú mechanizáciu bez väčších obmedzení.

- Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame, aby boli montážne jamy pre realizáciu riadeného pretlaku vybudované mimo pobrežných pozemkov vodného toku tak, aby bolo možné uloženie kábov chráničky dimenzovanej na vyššie uvedené začaženie aj v rámci pobrežných pozemkov. Montážne jamy pri realizácii bezvýkopovej technológie bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správa povodia Slanej R. Sobota. O uložení podzemného vedenia pod korytami vodných tokov musí byť vyhotovený protokol Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V takom prípade správca vodného toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej siete pri výkone prevádzky a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením kábovej vedenia pod dnom toku.

- Ako správca výstavou dotknutých vodných tokov si vyhradzujeme právo kontroly staveniska a k začiatu a ukončeniu stavby, ako aj k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do koryta jednotlivých vodných tokov pri ich križovaní žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správa povodia Slanej Rimavská Sobota (Ing. Beňa, mobil: 0903 601 763).

- Dno koryta jednotlivých vodných tokov v mieste ich križovania kábovým vedením je potrebné po uložení chráničky opevniť kamennou rovninanou v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta príslušného vodného toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynulé nadvázovať na pôvodné koryto vodného toku. Táto požiadavka neplatí v prípade, že sa v mieste križovania jedná o úsek vodného toku s vybudovanou korytovou úpravou, t.z. s vybudovaným opevnením dna a svahov koryta toku.

- V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do ich koryta a príahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov. V prípade nutnosti výrubu stromov je tento potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

- Po ukončení prác žiadame všetky križovaním narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. Podzemné vedenie križujúce alebo uložené v súbehu s vodnými tokmi je potrebné pri jednotlivých vodných tokoch označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAT“; v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ optickej siete zabezpečiť ich okamžitú obnovu.

- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutých vodných tokoch. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodných tokov, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežného pozemku po zrealizovaní križovania.

Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohrozíť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.

Investor predloží správcovi tokov najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia pod každým vyššie uvedeným vodným tokom (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženia chráničiek).

Nakoľko náš štátny podnik ako správca dotyčných vodných tokov nie je vlastníkom pozemkov pod ich korytom, bude potrebné s SVP, š.p. OZ Banská Bystrica uzatvoriť najneskôr do doby kolaudácie stavby zmluvu o

podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho dotyčný vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou a protokol o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom.

Prevádzkovateľ podzemného káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do kryta vodných tokov v mieste ich križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne jeho vytýčenie.

V prípade, že križovanie jednotlivých vodných tokov nebude realizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.

V prípade, že uložené optickej káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v dotknutých obciach, zabezpečí prevádzkovateľ optickej siete bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.

V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej zemnej siete došlo k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z kryta vodných tokov. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Vyššie uvedené podmienky žiadame v plnom rozsahu zapracovať aj do podmienok územného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

Na záver si Vás dovoľujeme upozorniť, že na trase navrhovanej optickej siete evidujeme viacero vybudovaných hydromelioračných zariadení, s ktorými môže prísť zemné káblové vedenie do styku. Odporúčame Vám preto s predmetnou žiadosťou o vyjadrenie k projektovej dokumentácii obrátiť sa aj na Hydromeliorácie, š.p. Bratislava.

**KRAJSKY PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKA BYSTRICA, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica
Číslo konania: KPUBB-2017/21405-2/89192/BRE V Banskej Bystrici dňa; 13.11.2017**

Vec: Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka, Kubovo, „Optické prepojenie obcí Kráľ - Kubovo“, záväzné stanovisko pre územné a stavebné konanie

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPU Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom určuje zámer spoločnosti Gemernet, s.r.o.. Májová č. 312, 980 42 Rimavská Seč realizovať líniovú stavbu „Optické prepojenie Kráľ - Hubovo“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka, Hubovo, okres Rimavská Sobota, za prípustný s nasledovnými podmienkami:

1. Ohlasiť termín začatia výkopových prác na častiach trasy predmetnej líniovej stavby v katastrálnych územiach Kráľ (úsek medzi bodom I a II podľa projektovej dokumentácie), Riečka (okolie fotovoltaickej elektrárne), Štrkovec (intravilán obce popri železničnej trati) a Včelince (úsek popri železničnej trati a intravilán obce) minimálne 5 dní v predstihu KPU Banská Bystrica písomne alebo telefonicky.
2. Umožniť KPÚ Banská Bystrica vykonať obhliadku zemných prác súvisiacich s realizáciou v bode 1 uvedených častí trasy predmetnej líniovej stavby v katastrálnych územiach Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince.
3. Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

Odôvodnenie: KPÚ Banská Bystrica dňa 03.10.2017 prijal žiadosť Barnabáša Mágelya, Kalajová č. 8, 986 01 Fiľakovo, splnomocnenca stavebníka, o vyjadrenie k projektovej dokumentácii líniovej stavby „Optické prepojenie Kráľ - Hubovo“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince. Lenka, Hubovo, okres Rimavská Sobota. Stavebníkom uvedenej stavby je spoločnosť Gememet, s.r.o.. Májová č. 312, 980 42 Rimavská Seč. Vybudovaním predmetnej líniovej stavby bude dostupnosť vysokorýchlosného internetu pre vyššie uvedené obce. Pôjde o zemné vedenie, ktoré bude uložené prostredníctvom mechanizmu - vibračného pluhu. Trasa stavby „Optické prepojenie Kráľ - Hubovo“ je plánovaná územím, v ktorom bude križovať dve známe archeologické náleziská. Pri výstavbe fotovoltaickej elektrárne v katastrálnom území Riečka bolo archeologickým výskumom zistené a čiastočne preskúmané sídlisko z doby bronzovej (získal sa ním keramický materiál) a vo východnej časti intravilánu obce Včelince, pri miestnom cintoríne, je evidované polykultúrne archeologické nálezisko, sídlisko z doby bronzovej a stredoveké sídlisko. Niektoré časti trasy predmetnej líniovej stavby budú situované na terénnych terasách, na ktorých je vysoká pravdepodobnosť výskytu archeologických nálezov (úsek danej líniovej stavby medzi bodom I a II podľa projektovej dokumentácie v katastrálnom území Kráľ, v intraviláne obce Štrkovec a v extraviláne obce Včelince popri železničnej trati). Ukladanie optickej káblu prostredníctvom vibračného pluhu predstavuje minimálny zásah do archeologických kontextov. Ohliadkou zemných prác v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby bude možné overiť, či činnosťou vibračného pluhu nebudú v katastrálnych územiach Kráľ, Riečka, Štrkovec a Včelince narušené archeologické nálezy. Stavba „Optické prepojenie Kráľ - Hubovo“ sa nenachádza v pamiatkovom území

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455834. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlášenia. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchrannu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnuť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona, posúdil zámer realizácie stavby „Optické prepojenie Kráľ - Hubovo“ v katastrálnych územiach Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka, Hubovo z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a určil jeho prípustnosť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Toto záväzné stanovisko je podkladom pre konanie stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Záväzné stanovisko je možné podľa § 10 ods. 2 písm. f) pamiatkového zákona predložiť na preskúmanie Pamiatkovému úradu SR.

SPP-D. ako prevádzkovateľ distribučnej siete, Mlynské nivy 44/b , Bratislava stanovisko č. TD/NS/0831/2017/Ba z 04.11.2017

Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenskej zariadenia.

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre územné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

Obec: Kráľ, k.ú.; Kráľ, V rozsahu PD optického prepojenia elektronickej telekomunikačnej siete v k.ú. Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka, Hubovo

Gememet s.r.o.. Májová 312,980 42 Rimavská Seč,

Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo (1 trasa -10 trasa)

Mgr. Miroslav Oláh - Bystrica.sks..r.o., Limbová 11, 974 09 Banská Bystrica V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:plynárenske zariadenie (technologický objekt): STL plynovod ISTL prípojky (PN max 280 kPa)

ochranné pásmo plynárenskej zariadenia: áno

bezpečnostné pásmo plynárenskej zariadenia: áno

Orientečné znázornenie trasy plynárenskej zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientečné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenskej zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

SPP-D. ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“);

SUHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenskej zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.SDD-distribucia.sk).

v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenskej zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenskej zariadení do vzdialenosť 100m, alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu,

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásmi plynárenskej zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, tel.č. +421 48 242 4801) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenskej zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenskej zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadiok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenskej zariadení,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásmi plynárenskej zariadení.

stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysú existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísně zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrycia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénné úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,

upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásmi plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najma ** TPP906 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02, **,

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosť v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, v ochrannom pásmi plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaného telekomunikačného zariadenia v zemnom prevedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie do žľabov, resp. ochranného potrubia vrátane výstražnej fólie tak ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01, a pred ich zasypaním - prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D za účelom dodržania stanovených podmienok

UPOZORNENIE:

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť

Toto stanovisko reflektouje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 4. 11. 2018. ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

OKRESNÝ URAD BANSKÁ BYSTRICA, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. L. Štúra 1,974 05 Banská Bystrica

stanovisko č. OU-BB-OCDKP-2018/007412 HM z 22.01.2018

„Optické pripojenie obcí Kráľ - Hubovo“

S umiestnením stavby súhlasíme za splnenia nasledovných podmienok :

1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán súhlasi s umiestnením stavby „Optické pripojenie obcí Radnovce - Vyšné Valice optická siet“ v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou za podmienok, ktoré určí majetkový správca cesty Slovenská správa cest, investičná výstavba a správa cest, Skuteckého 32, Banská Bystrica.
2. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na ceste 1/67 požadujeme predložiť k danému zámeru stanovisko OR PZ SR. ODI Rimavská Sobota.
3. Stavebník v prípade potreby požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie dočasného dopravného značenia na ceste 1/67 počas prác na križovaní s cestou 1/67 po predchádzajúcom súhlase príslušného OR PZ, ODI, Rimavská Sobota.
4. Stavebník pred realizáciou stavby „Optické pripojenie obcí Kráľ - Hubovo optická siet“ z dôvodu križovania cesty 1/67, požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

o zvláštne užívanie cesty v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. I35/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov vrátane správneho poplatku 120 €.

5. Stavebník v pred realizáciou stavby z dôvodu jej umiestnenia v ochrannom pásme cesty 1/16, požiada OU CDaPK v Banskej Bystrici v zmysle § 11, ods. 2, zákona č. 135/1961 Zb.

O pozemných komunikáciách /cestný zákon/ o povolenie výnimky zo zákazu činností v cestnom ochrannom pásme cesta f/i 6 vrátane správneho poplatku 115 €.

6. Vzhľadom na rozsiahlosť predkladaného zámeru, nie je možné posúdiť všetky okolnosti kolízie cesty 1/16 s navrhovanou stavbou „Optické pripojenie obcí Kráľ - Hubovo“ podľa predloženej dokumentácie Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán si vyhradzuje právo v časti územného konania uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany pozemných komunikácií, t.j. štátnych ciest 1. triedy.

Podmienky uvedené pod bodom 1. až 6. požadujeme rešpektovať a s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu „Optické pripojenie obcí Kráľ - Hubovo“, ako aj s križovaním popod cestu 1/67, je možné súhlasiť za splnenia nami uvedených podmienok.

OKRESNE RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V RIMAVSKEJ SOBOTE **Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota**

vyjadrenie č. ORHZ-RS1-16-002/2017 zo dňa 25.10.2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v žnom' neskorších predpisov a § 40 a § 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie „optické prepojenie obcí Kráľ Hubovo“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahradza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

vyjadrenie č. 6611803982 zo dňa 12.02.2018

Vyjadrenie k existencii teiekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov.

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii teiekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnejnej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcellné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku so sietami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telkom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcellné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízi so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:

Ing. Pavel Petrus, pavel.petrus@telekom.sk, +421 47 4332211

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekumunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a

zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácmi alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadat' o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne kábelové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <http://www.telekom.sk/vyjadrenia> vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnutie informácie a dátu d'alej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavádzavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

• Všeobecné podmienky ochrany SEK

• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V ^ 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádzajú povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlosťou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. v prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí. Je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

• Ochrancu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a. s.

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner; Ladislav Zlievský, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblejovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia. Je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukolvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129

• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) Je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6(K)5 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

VYJADRENIA O EXISTENCII PODZEMNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ PREVÁDZKOVATEĽA - ORANGE SLOVENSKO a.s.

Poradové číslo: KE-1949 /2017

Vyjadrenie požadujem na účely:

správca PTZ:

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

Stavebná akcia ; Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo

Miesto, kat.územie: Kráľ - Hubovo p.č. 0 Účel: územného konania

nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V kábovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokial' nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s..

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke so spoločnosťou Orange .Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ. ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ

a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach vý'skytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

- dodržanie zákazu prechádzania t'ažkýma vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

- pred záhrnom previesť z hutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markéry)

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhlídom na to. že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vy stavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti 1. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uvedeťte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil: Duhaň

kniha plánov : list č,

kniha plánov : list č.

kniha plánov : list č.

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 69 ods. 7 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant!

MICHLOVSKÝ, spol, s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

**Stredoslovenská -Distribučná, a.s. -- Stredoslovenská energetika-Distribúcia,a.s.
vyjadrenie č. 4600038212 zo dňa 27.10.2017**

súhlasi s nasledovnými pripomienkami:

1. V predmetnej lokalite katastra Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerusovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerusovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné)
 2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosť podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1,meter, VN a NN zemné kálové vedenie na každú stranu 1meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
 4. Presnú trasu podzemných kálových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovateľ@sse-d.sk vytýčí určený pracovník SSE-D.
 5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásmi v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Rimavská Sobota
 6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
 7. V súbehu a križovaní zemných kálových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
 9. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
- Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Naše číslo BBRSC/04651/2017-RS, BBRSC/04862/2017, Nagy/047/5631047

Vec: Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo

- vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie

Dňa 03.10.2017 bola na Banskobystrickú regionálnu správu cest, a. s., Banská Bystrica (ďalej len BBRSC, a. s.) doručená PD so žiadosťou o vyjadrenie pre územné rozhodnutie k stavbe : „ Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo ". PD vypracoval Bystrica.sk, s. r. o.. Limbová 11, 974 09 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Mgr. Miroslav Oláh, autorizovaný stavebný inžinier č. 3507 * A2, komplexné architektonické a inžinierske služby, v 08/2017. Investorom stavby bude Gemernet, s. r. o.. Májová 312, 980 42 Rimavská Seč. Predmetný projekt rieši podzemné vedenie optickej trasy obcí Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka a Hubovo - prepojenie z HDPE rúr a následne zafúknutie optickeho kabla. Účelom a cielom stavby je vybudovanie optickej siete za účelom poskytovania telekomunikačných služieb. Optická sieť bude využívaná pre vysoko-rýchlosťny internet, slúžiaca na komplexné zabezpečenie komunikačných potrieb občanov : pripojenie k internetu. Stavba sa člení na jeden stavebný objekt : SO - 01 Vlastný objekt.

Navrhovaná trasa bude pokračovaním zemnej optickej siete Chanava - Tornala'a.

Podzemné vedenie sa rozdeľuje na 10 nasledovných trás :

1. trasa - začína v bode č. I. - v obci Kráľ v existujúcej zemnej šachte a končí v bode č. II na hranici k. ú. Kráľ a k. ú. Riečka v pôdorysnej dĺžke 395m. Trasa je medzi uvedenými bodmi vedená mimo cest II. a III. triedy,
2. trasa - od bodu č. II. po bod č. II' v k. ú. Riečka. Cez bod č. II' je odbočka zemného vedenia smerovaná na obec Riečka a na obec Štrkovec, v pôdorysnej dĺžke 978m. Trasa je medzi uvedenými bodmi vedená mimo cest II. a III. triedy,
3. trasa - od bodu č. II'. po bod č. III. je trasa, v pôdorysnej dĺžke 1.076m (k. ú. Štrkovec), vedená mimo cest II. a III. triedy.
4. trasa - od bodu č. III. po bod č. IV., na hranici k. ú. Štrkovec a k. ú. Včelince, v pôdorysnej dĺžke 1.340m, je trasa vedená pozdĺž cesty III/2763 v ckm 0,013-0,250 a trasa taktiež 2x križuje cestu III/2763

(parcela C-KN č. 351, nie je vo vlastníctve BBSK) v ckm 0,013 a 0,250 a v ďalšom pokračovaní IX križuje cestu III/2764 (parcela C-KN č. 333/2, E-KN č. 206/1, nie je vo vlastníctve BBSK) v ckm 0,248,
BBRSC (Banskobystrická regionálna správa ciest), a.s.

Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica

Okr. súd BB, Obeh. reg., oddiel: Sa, Vložka číslo: 909/S

5. trasa - od bodu č. IV. po bod č. V., v pôdorysnej dĺžke 1.786m (hranica k. ú. Včelinca a k. ú. Lenka), je trasa vedená mimo ciest II. a III. triedy, trasa - od bodu č. V. po bod č. VI., v pôdorysnej dĺžke 1.098m (hranica k. ú. Včelinca a k. ú. Lenka), je trasa vedená mimo ciest II. a III. triedy, trasa - od bodu č. VI. po bod č. VII., v pôdorysnej dĺžke 1.485m (k. ú. Včelinca) je trasa vedená pozdĺž cesty III/2765, v ckm 0,000-0,680, (parcela C-KN č. 456, E-KN č. 241/1, nie je vo vlastníctve BBSK) po križovaní cesty 1/67 je trasa vedená pozdĺž cesty III/2766, v ckm 0,000-0,310, kde cestu IX križuje (parcela C-KN č. 629, E-KN 1134, nie je vo vlastníctve BBSK) a následne je znova vedená pozdĺž cesty m/ 2766, v ckm 0,310-0,620,

8. trasa - od bodu č. VI. po bod č. VIII. v pôdorysnej dĺžke 1.333m (k. ú. Lenka) je trasa vedená pozdĺž cesty III/2765, v ckm 0,680-1,830 (parcela C-KN č. 248, E-KN č. 104/15, nie je vo vlastníctve BBSK),

9. trasa - od bodu č. IX. po bod č. X., v pôdorysnej dĺžke 1.248m (k. ú. Lenka a k. ú. Hubovo) je trasa vedená pozdĺž cesty III/2764, v ckm 3,570-4,770 (parcela C-KN č. 230, C-KN č. 295, E-KN č. 324/22 v k. ú. Lena a parcela C-KN č. 437, E-KN č. 324/21 v k. ú. Hubovo),

10. trasa - od bodu č. X. po bod č. XI., v pôdorysnej dĺžke 577m (k. ú. Hubovo) je trasa vedená pozdĺž cesty III/2764, v ckm 4,470-5,370 (parcela C-KN č. 235, E-KN 2050/1, nie je vo vlastníctve BBSK).

BBRSC, a. s., ako správca ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len BBSK) súhlasi s umiestnením stavby: „ Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo ”, pozdĺž a pod cestou III/2763 Neporadza spojka, vo vyššie uvedenom staničení a na uvedených parcelách, pod cestou III/2764 Štrkovec - Kešovce - Lenka - Hubovo, vo vyššie uvedenom staničení a na uvedených parcelách, pozdĺž a pod cestou III/2765 Lenka spojovacia, vo vyššie uvedenom staničení a na uvedených parcelách, pozdĺž a pod cestou III/2766 Včelinca - Rumince, vo vyššie uvedenom staničení a na uvedených parcelách, za predpokladu dodržania nasledovných podmienok :

Križovanie ciest žiadame realizovať kolmo na os cesty výlučne technológiou pretláčania so zatiahnutím optického kábla do chráničky, presahujúcej o min. 1,00 m cestný pozemok po oboch stranach, miesto križovania označiť označníkom po oboch stranach ciest, vo vzdialosti min. 0,50 m od vonkajšieho okraja cestného pozemku (vonkajšia hrana cestného násypu, odvodňovacieho systému atď).

V miestach, kde kábel optickej siete budú uložený technológiou pretláčania, žiadame rešpektovať nasledovné: Výkop.

- bližšia hrana štartovacej a cielovej jamy musí byť zriadená mimo hranice cestného pozemku,
- kábel optickej siete musí byť umiestnený v chráničke s hľbkou krycia min. 1,20 m od nivelety vozovky, s hľbkou krycia min. 0,70 m pod dnom cestnej priekopy, s ukončením chráničky za hranicou cestného pozemku, bez porušenia telesa cesty a jeho súčasti.

zásyp a úprava podložia.

- materiál z jám je potrebné pri zrealizovaní stavebných prac odviezť na skládku,
- zásyp v celom objeme od ochranej vrstvy optického kábla zasýpať štrkodrvou frakcie 0-63 mm, po 20 cm vrstvách s postupným z hutňovaním,
- posledná vrstva musí byť z hutnenia min. na Ederz = 60 Mpa.

Z majetkovoprávneho hľadiska je potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov a cestných pozemkov, Banskobystrický samosprávny kraj.

Podmienkou súhlasu s realizáciou (líniovej) stavby je uzavretie Zmluvy s BBSK o podmienkach prevádzky, údržby a opravách vybudovanej stavby . Predmetom zmluvy bude vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre prípad údržby, opráv, rekonštrukcií cestnej stavby cesty a vybudovanej siete po celú dobu ich životnosti.

Požiadavky na kvalitu prác:

- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom odbornej firmy, mimo zimnej údržby ciest (ZÚC: 15.11. - 30.03. bežného kalendárneho roka).

Vytýčenie jestvujúcich IS zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.

Všeobecné požiadavky:

1. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dopravné značenie schválené ORPZ SR - ODI v Rimavskej Sobote a určené Okresným úradom Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Dočasné dopravné značenie zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.

2. Pred zahájením stavebných prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať cestný správny orgán, t.j. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie predmetných ciest, ako aj o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme.

3. Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a. i.) a použitá na spätný zásyp. V prípade znečistenia komunikácie žiadateľ bez prieťahov vykoná očistenie PK na vlastné náklady.

4. V priebehu realizácie stavebných prác, ako aj po ich ukončení bezpodmienečne musia byť zabezpečené odtokové pomery z PK.

5. Zrealizované práce a dotknuté úseky ciest je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od ukončenia prác zástupcovi BBRSC, a. s.. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce sa považujú za neukončené.

6. Kontaktná osoba BBRSC, a. s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Robert Nagy t. č.: 0908 962 387.

7. Na zrealizované stavebné úpravy ciest sa určuje záručná doba 36 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác.

8. Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi ciest, ako aj tretím osobám v dôsledku realizácie stavebných prác.

9. V plnej mieri dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

10. BBRSC, a. s., ako správca dotknutých pozemných komunikácií, s ohľadom na ochranu predmetných ciest, má právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžaduje verejný záujem.

Doručuje sa:

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, P. Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Ing. Keder, scan.

Banskobystrický samosprávny kraj. Nám SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, scan Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.. Majerská cesta 94, 974 96 Banská

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-RA-OSZP-2017/014552-2 zo dňa 04.10.2017

- súhlasí za podmienok:

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva podľa § 108 pism. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), § 5 ods.1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 ods.3 § 3 ods.1 pís.e) zákona č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplení niektorých zákonov v znení neskorších programov dáva podľa § 99 ods.1 pism. b) -2 zákona o odpadoch nasledovné stanovisko:

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva dáva k stavebnému konaniu kladné stanovisko za nasledovných podmienok:

- s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby bude ich pôvodca nakladať v súlade s §13 pism. a) až d) a § 14 zákona o odpadoch. Pôvodcom odpadu je v súlade s § 77 ods.2 zákona o odpadoch tá právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa stavebné práce vykonávajú, tj, firma Gemernet s.r.o. a je povinný, okrem iného, zabezpečiť pre vzniknuté odpady ich spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva. Navrhnutý spôsob nie je v súlade s touto hierarchiou pre odpady 170203 a 170411. Pôvodca je povinný zabezpečiť recykláciu resp. zhodnotenie týchto odpadov.

pred kolaudáciou stavby je potrebné tunajší úrad vyžiadať o vyjadrenie podľa § 99 ods.1 pism.b) bod 5 zákona o odpadoch k dokumentácii ku kolaudačnému konaniu a predložiť doklady o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou stavby spolu s materiálovou bilanciou t.j. množstva vzniknutých odpadov zo stavby a množstva zhodnotených resp. zneškodnených odpadov.

- V prípade, že od vydania územného rozhodnutia dôjde k zmene spôsobu nakladania s odpadmi, je potrebné požiadať o vyjadrenie aj v stavebnom konaní.

Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko a nenahrádza súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Vydaním tohto vyjadrenia nie sú dotknuté osobitné predpisy

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, vyjadrenie č. OU-RA-OSZP-2017/014591 zo dňa 09.10.2017

Predložený projekt rieši podzemné optické vedenie medzi obcami Kráľ a Hubovo. Začiatok vedenia bude v bode I. v existujúcej zemnej šachte na parcele č. CKN 1689/1 k.ú. Kráľ a pokračuje ako podzemné vedenie na prepojenie obcí Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka a končí v bode XI. pri miestnej komunikácii na pare. č. CKN 235 (EKN 2050/1) k.ú. Hubovo. Podzemné vedenie je rozdelené na 10 trás. Po celej trase vedenia optickej siete je prepojenie z HDPE rúr, do ktorých sa následne zafúkne optický kábel. Kábel bude v celom priebehu vyznačený výstražnou fóliou š.220 mm oranžovej farby. Skutočná dĺžka vedenia bude 13.141,0 m.

Trasa optického kabla bude križovať vodné toky nasledovne: medzi bodmi

- > a - b vodný tok bezmenný tok, p.č. CKN 428/1 k.ú. Riečka
- > c - d vodný tok bezmenný tok, p.č. CKN 100 k.ú. Riečka
- > e - f vodný tok Neporadzky, číslo toku 37, p.č. CKN 304 (EKN 209/1) k.ú. Štrkovec
- > g - h vodný tok Krpec, číslo toku 43. p.č. CKN 553 (EKN 10327) k.ú. Včelince
- > i - j vodný tok Sanač, číslo toku 44, p.č. CKN 654 k.ú. Včelince

- > k - 1 vodný tok Kubovský, číslo toku 71, p.č. CKN 574(EKN 136) k.ú. Včelince
 - > m - n vodný tok Kubovský, číslo toku 71, p.č. CKN 314 (EKN 105/3) k.ú. Lenka
- Križovanie vodných tokov bude riešené metódou mikrotunelovania zo štartovacej jamy v zeleni, popod dno koryta potoka v hĺbke min. 150 cm použitím chráničky Ø110 mm. do ktorej sa zatiahne 1 ks HDPE rúr 40/32, kde sa následne zafúkne optický kábel.

Podrobnejší popis stavby je uvedený v projektovej dokumentácii.

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 písmo, a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), podľa § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1, písmeno e) zákona NR SR Č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niekoľkých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po preštudovaní predmetnej dokumentácie a na základe vyššie uvedeného dáva k zámeru predmetnej stavby v súlade § 28 vodného zákona nasledovné vyjadrenie:

Navrhovaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná, za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok;

1. Pri križovaní vodných tokov je potrebné pred vydaním stavebného povolenia na stavbu, požiadať orgán štátnej vodnej správy /OÚ Rimavská Sobota, OSŽP. Hostinského 4/ o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písmeno a) vodného zákona. K žiadosti žiadateľ doloží súhlasné stanovisko správcov tokov.

2. Počas realizácie a prevádzky stavby je stavebník povinný rešpektovať ustanovenia vodného zákona, najmä ustanovenia § 39 Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.

3. V rámci realizácie stavebných prác je možné použiť len stavebné mechanizmy v bezchybnom stave a len také stavebné materiály, ktoré neohrozia kvalitu povrchových a podzemných vôd v lokalite. Uvedené podmienky je nutné zapracovať do podmienok rozhodnutia.

Toto vyjadrenie sa podľa § 73 ods. 17 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon v znení neskorších predpisov). Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle zákona o vodách. Vydaním tohto vyjadrenia nie sú dotknuté osobitné predpisy

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota vyjadrenie č. OU-RA-OSZP-2017/014541 zo dňa 04.10.2017

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo“ pre územné konanie stavby Na základe doručenia Vašej žiadosti zo dňa 02.10.2017 o vyjadrenie k stavbe ..Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo “ pre vydanie územného rozhodnutia,

Žiadateľ: Gemernet s.r.o., Májová č. 312, 980 42 Rimavská Seč

Projektant: Mgr. Miroslav Oláh. Bystrica.sk s.r.o.. Limbová II. 974 09 Banská Bystrica

Investor: Gemernet s.r.o.. Májová č. 312. 980 42 Rimavská Seč

Parcely: k.ú. Kráľ, Riečka, Štrkovec. Včelince. Lenka. Hubovo

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa § 2 ods.3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa § 68 pism.f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/ dáva podľa § 9 ods. 1 pism.b) zákona nasledovné vyjadrenie:

Predmetná stavba pripojenia optickej komunikačnej siete je lokalizovaná v Bansko bystrickom kraji, v okrese Rimavská Sobota, v katastrálnom území obcí Kráľ, Riečka, Štrkovec. Včelince. Lenka. Hubovo.

Predmetom projektu je optické prepojenie obcí Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka a Hubovo zemným optickým vedením. Navrhovaná trasa bude pokračovaním optickej siete zemnej Chanava - Tomaľa.

Záujmové územie líniovej stavby sa nachádza v krajine s prvým stupňom územnej ochrany prírody a krajiny, kde platí všeobecná ochrana prírody a krajiny v zmysle § 12 zákona bez výskytu územia Natura 2000. ako aj bez výskytu chráneného územia národnej siete chránených území.

K územnému konaniu predmetnej stavby máme nasledovné pripomienky:

> Dodržiavať ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, ktoré sa uplatňujú aj v krajine s 1. stupňom územnej ochrany prírody a krajiny (§ 3 až § 10 zákona),

> Zabezpečiť, aby pri stavebných prácach /hlavne pri výkopoch/ nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov (obojživelníky, plazy, cicavce).

> Prekopávky vodných tokov riešiť mimo obdobia rozmnožovania obojživelníkov /marec, apríl/,

> Zabezpečiť, aby nedošlo k šíreniu inváznych druhov rastlín v miestach odkrytých plôch bez trávnatého povrchu /§ 7/,

> Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje minimalizovanie negatívnych účinkov stavebnej činnosti na zložky životného prostredia,

> V prípade realizácie výkopových prác v tesnej blízkosti koreňov drevín, tieto realizovať ručne s dodržaním normy STN 837010 /Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie/.

Tunajší úrad po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou stavby „Optické prepojenie obcí Král - Hubovo“ nemá k vydaniu územného rozhodnutia za dodržania hore uvedených pripomienok námetky. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie má v konaní k vydaniu územného rozhodnutia postavenie dotknutého orgánu.

Vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny uplatnené v tomto konaní sa v zmysle § 103 ods. 7 zákona považuje za záväzné stanovisko aj v území s prvým stupňom ochrany prírody, okrem zastavaných plôch, nádvorí, záhrad a viníc.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava

vyjadrenie S10331-2018-1KŽ-2 zo dňa 16. 08. 2018

Ministerstvo zdravotníctva SR Inšpektorát kúpeľov a žriediel

Riešené územie sa nachádza v ochrannom pásmе II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Tomali (vyhláška MZ SR č. 24/2009 Z. z.); v ktorom je potrebné dodržiavať zákazy činností, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 citovanej vyhlášky ako aj ustanovenia § 28 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri navrhovaní ako aj pri samotnej realizácii líniovej stavby je potrebné rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásmе II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných minerálnych zdrojov v Tornali a navrhovať k tomu primerané riešenia, postupy a materiály.

V prípade, že by si realizácia stavby vyžiadala ďalšie práce podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušného projektu geologických prác.

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská cesta 1,052 01 Spišská Nová Ves 589-1755/2018 z 28.08.2018

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi (ďalej len „tunajší úrad“), ako vecne príslušný orgán štátnej banskej správy podľa § 41 ods. 2 písm. I) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a miestne príslušný podľa § 1 písm. e) vyhlášky MH SR č. 333/1996 Z.Z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, na základe oznámenia Obce Štrkovec č. 21/001/2018 z 27.07.2018 o začiatí územného konania o umiestnení líniovej stavby a o nariadení ústneho pojednávania vo veci „Optické prepojenie obcí Král - Hubovo“ podľa § 36 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dáva v predmetnej veci toto

s t a n o v i s k o : k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Optické

prepojenie obcí Král - Hubovo“ v katastrálnych územiach Král, Riečka, Štrkovec, Včelince,

Lenka a Hubovo nemá pripomienky a námetky.

Po preskúmaní dostupných podkladov a ich porovnaním s evidenciou chránených území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov, vedenej tunajším úradom bolo zistené, že v záujmovom území nie je v súčasnosti určené chránené územie, dobývací priestor alebo chránené ložiskové územie. V záujmovom území sa nenachádzajú objekty a záujmy chránené podľa zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

Slovenský pozemkový fond Bratislava regionálny odbor Rim. Sobota Školská 1503, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA stanovisko SPFS/2018/21407 a SPFZ/2018/084721 zo dňa 05.09.2018

„Optické prepojenie obci Král - Hubovo“, líniavá stavba Stanovisko k začiatiu územného konania.

Na Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Rimavská Sobota bolo verejnou vyhláškou doručené oznámenie o začiatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. vo veci návrhu navrhovateľa Gemernet s. r. o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč, ICO: 45858306 o vydanie rozhodnutia pre umiestnenie telekomunikačnej stavby „Optické prepojenie obcí Král - Hubovo“ líniavá stavba v katastr.úz. Král, Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka, Hubovo.

Predmetné oznámenie bolo tunajšiemu odboru postúpené generálnym riaditeľstvom SPF Bratislava.

Investičným zámerom budú dotknuté nasledovné parcely;

k. ú. Král; pare. CKN č. 1689/1, 305;parc.EKN č. 70/11; 1689; 353/12; 71/12; 71/11; 162;

k.ú. Riečka: pare. CKN č. 400/7; 400/6:400/8; 400/1: 407/1: 99: 428/11 100; 101; 142; 176/15; 176/13; 176/12; 176/1; 189/3; 189/2; 253; 419; 244/4; 244/3; 244/1; 230/10; 239; pare. EKN č. 164; 168; 171; 174; 177; 180; 183; 182; 187; 188; 191/1; 191/2; 192; 193/1; 193/2; 193/3; 193/4; 193/5; 193/6; 193/7; 193/8; 193/9; 193/10; 193/11; 193/12; 193/13; 193/14; 193/15; 199; 161; 156/1;254/1; 153/12; 246; 2; 1; 1014; 1013; 1012; 1011/4; 1011/3; 1011/2; 1011/1; 1010/3; 1005/2; 266; 1002/2; 1002/1; 1001/2; 1001/1;
k.ú. Štrkovec: pare. CKN č. 352/5; 345; 436; 308; 304; 309/3; 309/4; 309/5; 309/1; 309/2; 329/3; 351; 310/1; 310/4; 310/5; 310/2; 320/3; 321/2; 322/3; 323/3; 324/3; 325/3; 326/2; 327/3; 328/3; 329/2; 304; 332; 333/2; 334/1; pare. EKN č. 154/2; 204; 149/21; 204; 150/1; 86/30; 86/31; 86/32; 86/34; 86/35; 86/36; 86/37; 86/38; 86/39; 86/40; 86/41; 86/42; 86/9; 86/7; 209/1; 206/1; 206/2; 92/7;
k.ú. Včelince: pare. CKN č. 604; 605; 482/2; 480/2; 465; 464; 463; 642; 553; 588; 639; 584; 625; 629; 580; 451; 577; 575; 574; 573; 452/2; 453; pare. EKN č. 1003/1; 10032/1; 13218/1; 13218/21; 13218/22; 1003/26; 13218/23; 13218/24; 13218/25; 1003/23; 1003/24; 1003/25; 13218/28; 10327; 10317; 10307; 10297; 10727; 10717; 10687; 10677; 10267; 10257; 10247; 10237; 268/5; 273/14; 1130; 274/14; 126/23; 249; 248; 247; 246/1; 245/1; 244/1; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 291; 292; 1138; 294/2; 293/2; 1134; 192/1; 191/1; 190/1; 189/1;188/1;187/1;186/1;185/1;184/1;183/1;182/1;181/1;180/1; 179/1;178/1;177/1; 176/1; 175/1; 174/1; 173/1;172/1;171/1; 170/1;169/1;168/1;167/1;166/1;165/1; 164/1; 163/1;162/1;161/1;160/1;159/1; 158/1; 157/1; 156/1; 155/1; 154/1; 153/1; 152/1; 151/1; 150/1;149/1;148; 147; 146; 145;144; 143; 142; 141; 140;139; 138; 137; 136; 1150/3; 1150/6; k.ú. Lenka; pare. CKN č. 308; 303; 293; 314; 295 pare. EKN č. 124/1; 123/1; 123/2; 123/3; 122; 121; 120; 119; 118/4; 118/3; 118/2; 118/1; 117; 116; 115; 114; 292; 290/127; 128/1; 129/14; 129/1; 104/8; 104/15, 200/1; 200/2; 199/2; 198/2; 197/2; 196/2; 195/2; 195/1; 194; 193; 192; 191; 190; 189; 188; 187; 105/3; 220; 221/1; 222/1; 223/1; 224/1; 225/1; 226/1; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 234; 235; 236; 237; 238/2; 238/1; 239; 240; 242/1; 242/2; 324/22;

k.ú. Hubovo: pare. CKN č. 428; 436; 235; pare. EKN č. 324/21; 2018/1; 323/1; 322; 321; 320/2; 320/1; 319; 318; 317; 316/1; 316/2; 315; 314; 313; 2024; 2050/1;

Účelom a cieľom stavby je vybudovanie optickej trasy za účelom poskytovania telekomunikačných služieb.

Regionálny odbor SPF v Rimavskej Sobote po preskúmaní priloženej dokumentácie, za predpokladu, že realizácia investičného zámeru bude podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, súhlasi s územným konaním pre hore uvedený investičný zámer za nasledovných podmienok;

stavebník na dotknuté pozemky v správe SPF (vlastníctvo SR a nezistených vlastníkov) najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením, k realizácii stavby je potrebný súhlas užívateľa dotknutých pozemkov,

- po dokončení stavby bude pozemok v správe SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,

stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami.

Slovenský pozemkový fond Bratislava si uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania.

Pri vykonávaní prác na polnohospodárskom pôdnom fonde je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona číslo 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní polnohospodárskeho pôdneho fondu v znení noviel.

Investor musí rešpektovať aj podmienky, ktoré budú dané užívateľmi dotknutých parciel.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Bratislava, Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo.

Na základe oznámenia zo dňa 27.7.2018, v ktorej nás žiadate o vyjadrenie k PD pre územné konanie na stavbu „INS_Klaster LIHR_01_transport klaster Liptovský Peter“ vám zasielame nasledovné stanovisko.

Z výkresu č. A-1 „Koordinačná situácia“ vyplýva, že navrhovaná trasa optického prepojenia zasahuje do ochranného pásma 400 kV nadzemného elektrického vedenia V427 Rimavská Sobota - Moldava v

úseku p.b.č. 62-63, ktoré prevádzkuje naša spoločnosť v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Trasu vedenia V427 v záujmovom území vám zasielame v prílohe.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Bratislava ako prevádzkovateľ vedenia V427 žiada k vydaniu územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia dodržať nasledovné podmienky:

- vzhľadom na to, že stavba križuje naše vedenia, k stavebnému konaniu budeme požadovať zaslať na odsúhlasenie dokumentáciu križovania vedenia a optického kábla. Vo výkrese požadujeme zamerať oprávnenou osobou os vedenia, krajné vodiče vedenia a najbližší stožiar vedenia V427.
- výkopovými prácmi nesmie byť narušená stabilita podporných bodov vedenia ani porušené uzemnenia podporných bodov - požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od základov stožiarov vedenie V427,
- skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedenia 427,
- prípadné kovové časti stavby v ochrannom pásmi je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN,
- pri prácach v ochrannom pásmi vedení musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoločnej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásmi,
- počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoločnej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie vvn vypnúť a uzemniť.
- práce i samotnú prevádzku stavby v ochrannom žiadame vykonať v zmysle Zákona č. 251/2004 Z.z. o energetike, najmä § 43, Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vyhlášky č.147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich, noriem STN EN 50341- 1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadvážujúcich noriem,
- žiadame označiť termín začiatia prác v ochrannom pásmi vedenia V427 min. 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, a.s.. Prevádzková správa Stred, ES Sučany (Ing. Živčic, 0907/135626) a riadiť sa ich pokynmi pre práce v ochrannom pásmi vedenia,
- pri kolaudácii stavby budeme žiadať predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby s geometrickým zameraním stavby vo vzťahu k vedeniu V427 (os, fázové vodiče a najbližší stožiar) a správu o odbornej prehliadke na uzemnenie prípadných kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedenia V427.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor štátneho dohľadu, krajské pracovisko Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20, 97405 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa 21/001/2018/27.07.2018 Naše číslo 287/OŠDBB/2018-971

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - odpoved'.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) prijal dňa 10.08.2018 list obce Štrkovec, č. 21/001/2018 zo dňa 27.07.2018, ktorým bolo úradu oznamené začatie územného konania a termín ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) za účelom prejednania návrhu navrhovateľa Gemernet s.r.o.. Májová 312, 980 42 Rimavská Seč, IČO: 45 858 306, o vydanie rozhodnutia pre umiestnenie telekomunikačnej stavby „Optické prepojenie obci Kráľ - Hubovo“.

Podľa § 140a ods. 1 písm. a) stavebného zákona „Dotknutým orgánom podľa tohto zákona je orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1, ak konanie podľa osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je súčasťou konania podľa tohto zákona, má naň nadvázovať alebo s ním súvisí.“

V zmysle citovaného zákonného ustanovenia je úrad dotknutým orgánom podľa stavebného zákona, iba ak je začaté konanie podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktoré je súčasťou, nadvázuje alebo súvisí s konaním podľa stavebného zákona. Úrad momentálne nevedie konanie, ktoré by súviselo s vydaním rozhodnutia pre umiestnenie telekomunikačnej stavby „Optické prepojenie obci Kráľ - Hubovo“, a preto nie je v tomto konaní dotknutým orgánom podľa § 140a ods. 1 písm. a) stavebného zákona.

**MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, SEKCIA INFORMATIKY,
TELEKOMUNIKÁCIÍ A BEZPEČNOSTI MV SR, ODBOR TELEKOMUNIKÁCIÍ**
Pribinova 2, 812 72 Bratislava, č. SITB-OT4-2018/000355-986 zo dňa 17.08.2018

Vec Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo Oznamenie

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo- líniová stavba v katastrálnom území Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelinice, Lenka a Hubovo, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete

Banskobystrický samosprávny kraj, odd. správy majetku a cest. infraštruktúry, Námestie SNP 23, Banská Bystrica, č. 06153/2018/ODDSMCI-5 12759/2018, zo dňa 29.03.2018

Banskobysrickému samosprávnemu kraju, Námestie SNP 23, Banská Bystrica, bola dňa 16.02.2018 doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie sa k projektu stavby „Optické prepojenie obci Kráľ - Hubovo“.

Podľa danej žiadosti sa jedná o projekt stavby Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo. Optická sieť bude využívaná pre vysoko - rýchlosťny internet slúžiaca na komplexné zabezpečenie komunikačných potrieb občanov.

Banskobystrický samosprávny kraj BBSK ako vlastník nehnuteľností nachádzajúcich sa na území projektovanej stavby a tým aj účastník územného konania, predbežne súhlasi s umiestnením stavby v danom území za podmienky splnenia nižšie uvedených požiadaviek.

BBSK ako vlastník ciest II. a III. triedy požaduje v celom rozsahu rešpektovať a dodržiavať podmienky stanovené našim správcom, Banskobystrickou regionálnou správou ciest a. s., pod číslom BBRSC/04651/2017-RS a BBRSC/04862/2017 zo dňa 12.10.2017

BBSK ako vlastník dotknutých ciest II. a III. triedy, si s ohľadom na ich ochranu vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek dopĺňať alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

Banskobystrický samosprávny kraj, Útvar regionálneho rozvoja, Námestie SNP 23, Banská Bystrica, č. 06153/2018/ODDSMCI-5 12759/2018, zo dňa 29.03.2018

VecProjektová dokumentácia pre územné konanie "Optické prepojenie obci Kráľ - Hubovo" - stanovisko

Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Útvaru regionálneho rozvoja bola doručená dňa 16. 02. 2018 podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie stavby "Optické prepojenie obci Kráľ - Hubovo".

Navrhovateľom a realizátorom stavby je spoločnosť Gemernet, s.r.o.. Rimavská Seč. Projektovú dokumentáciu spracovala spoločnosť Bystrica.sk, s.r.o.. Banská Bystrica.

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh trasy optického podzemného vedenia medzi obcami Kráľ a Hubovo vedenej cez katastrálne územia obcí: Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelinice, Lenka a Hubovo. Optická sieť bude využívaná pre vysokorýchlosťny internet a bude slúžiť na komplexné zabezpečenie telekomunikačných potrieb občanov. Celková dĺžka projektovanej trasy bude cca 13 km. Križovanie ciest III. triedy sa vykoná technológiou riadeného mikrotunelovania s použitím chráničky, do ktorej sa zatiahne HDPE rúra a následne zafúkne optický kábel.

Banskobystrický samosprávny kraj ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 stavebného zákona dáva k projektovej dokumentácii stavby "Optické prepojenie obci Kráľ - Hubovo" nasledovné stanovisko:

Stavba "Optické prepojenie obci Kráľ - Hubovo" nie je v rozpore so Záväznou časťou Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v platnom znení.

Pri realizácii stavby žiadame všetky práce zabezpečovať v súlade so Záväznou časťou Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v platnom znení, ktorý je k nahliadnutiu na web stránke Banskobystrického samosprávneho kraja www.bbsk.sk. Upozorňujeme zvlášť na dodržanie regulatívov 4.1. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a pôdneho fondu, 6.1.11., 6.2.2., 6.4.1., 6.7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry a 7.2.4. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry.

Vzhľadom k tomu, že dochádza ku križovaniu ciest III. triedy je potrebné rešpektovať stanovisko Oddelenia správy majetku a cestnej infraštruktúry Úradu BBSK.

**Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory B. Bystrica, ul. 9. Mája 1, 974 88 č. 0006473/2018, inf. 091605390 zo dňa 27.02.2018
bez pripomienok**

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Číslo: 08473/2018/SZDD/04858 Stupeň dôvernosti; Verejné

Záväzné stanovisko

Stavebník Gemernet s.r.o.. Májová 312, 980 42 Rimavská Seč, IČO 45858306, zastúpený Mágelyom Barnabášom, Kalajová č. 8, 986 01 Fiľakovo, podal dňa 22.12.2017 žiadosť o vydanie súhlasu pre stavbu; „Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo“ v ochrannom pásme dráhy /OPD/ a obvode dráhy /OD/.

Stavba bude situovaná v OPD a OD pri križovaní žel. trate Zvolen - Plešivec v žkm 10,9 pretlakom HDPE chráničky DI 10/7,1 mm s krytím min. 2,5 m pod hornou hranou podvalu.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) a zároveň ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 102 ods. 1 písm. ac) zákona o dráhach v súlade s § 140b stavebného zákona vydáva

Súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy a obvode dráhy

pre stavbu: Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo, ktorá čiastočne zasahuje v k. ú. Lenka do pozemku pare. č. 308, v správe ŽSR stavebníkovi: Gemernet s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč, IČO 45858306, zastúpeného Mágelyom Barnabášom, Kalajová č. 8, 986 01 Fiľakovo

MDV SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v OPD a OD a zároveň pre jej užívanie určuje tieto podmienky:

1. Stavbu realizovať v OPD a OD podľa projektu vypracovaného spoločnosťou Bystrica.sk s.r.o., Limbová 11, Banská Bystrica, overeného MDV SR, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu.

2. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD a OD, musí byť vopred prejednaná s prevádzkovateľom dráhy a odsúhlasená MDV SR.

3. Rešpektovať a dodržiavať podmienky prevádzkovateľa dráhy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava /ZSR/ dané v stanovisku Odboru expertízy GR ŽSR v Bratislave pod č. 26384/2017/0420-2 dňa U 2.2017.

4. Udržovať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa žel. trate.

5. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD a OD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohrozit dráhu alebo dopravu na dráhe.

6. Toto záväzné stanovisko platí dva roky odo dňa jeho vydania, nenahrádza povolenie stavby, nie je ani súhlasom na začatie prác, nestráca však platnosť, ak stavebník v tejto lehote požiada príslušný stavebný úrad o stavebné povolenie.

V zmysle § 140b. ods.1 stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konanía správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD a OD.

Stavebník uhradil správny poplatok za vydanie súhlasu vo výške 33 eur podľa položky 86 písm. a) bod 2. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

**HYDROMELIORÁCIE, š.p. Bratislava, vyjadrenie č. 888-2/120/2018 Ing.Veneniová/40258254 Z
18.04.2018**

Stavba: „Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo“ - vyjadrenie

Listom zo dňa 15.2.2018 sme obdržali Vašu žiadosť o vyjadrenie k stavbe „Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo“, ktorá sa plánuje vk.ú. Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka, Hubovo, okr. Rimavská Sobota.

Vyjadrenie bude podkladom k žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na uvedenú stavbu v zmysle ust. § 14 Zákona o správnom konaní v úplnom znení a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení.

Za oneskorené vyjadrenie, ktoré bolo spôsobené overovaním kanálov v teréne sa Vám ospravedlňujeme.

Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo, ktoré rieši zemné optické vedenie medzi obcami Kráľ a Hubovo bude pokračovaním optickej siete zemej Chanava - Tornaľa. Trasa stavby je rozdelená na 10 trás. Účelom a cieľom stavby je vybudovanie optickej trasy za účelom poskytovania

telekomunikačných služieb. Káble sa uložia do ochranných PVC rúr, ktoré budú uložené do pieskového lôžka vo výkope rozmerov 350 x 850 mm vo voľnom teréne v intraviláne, min. v hĺbke 700 mm, pozdĺžne v chodníkoch je min. hĺbka uloženia 400 mm a min. 900 mm pod úrovňou miestnej komunikácie (vozovka). V extraviláne je hĺbka uloženia vo voľnom teréne min. 1200 mm. Optický kábel bude v extraviláne 2,0 m od krajinice vozovky.

Po preverení predloženej „Koordinačnej situácie“ č. výkresu A - 1 a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že trasa stavby „Optické prepojenie obcí Kráľ - Hubovo“ sa v jednotlivých k.ú. dotkne hydromelioračných zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. nasledovne; v k.ú. Kráľ v trase optickej siete neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v k.ú. Riečka

optická trasa bude križovať kanál krytý Od cesty (evid.č. 5309 372 003), ktorý bol vybudovaný v r. 1986 o celkovej dĺžke 0,220 km v rámci stavby „OP JRD Kráľ“ optická trasa bude križovať kanál krytý Od železnice (evid.č. 5309 372 002), ktorý bol vybudovaný v r. 1986 o celkovej dĺžke 1,020 km v rámci stavby „OP JRD Kráľ“

optická trasa bude križovať kanál krytý Malá Pustatina (evid.č. 5309 372 004), ktorý bol vybudovaný v r. 1986 o celkovej dĺžke 0,902 km v rámci stavby „OP JRD Kráľ“ v k.ú. Štrkovec

v trase optickej siete neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v k.ú. Včelince

časť trasy optickej siete sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Včelince“ (evid.č. 5309 345), ktorá bola daná do užívania v r. 1983 s celkovou výmerou 1 870 ha

optická sieť bude križovať podzemné rozvody závlahovej vody - vetvy AB, ABl, A DN 400, F, A3 uvedenej závlahy

v k.ú. Lenka

časť trasy optickej siete sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Včelince“ (evid.č. 5309 345), kde bude križovať závlahovú vetvu A DN 400, je navrhnutá v tesnej blízkosti v súbehu so závlahovou vetvou A4 a bude križovať závlahovú vetvu F uvedenej závlahy

optická trasa bude križovať kanál F (evid.č. 5309 081 002), ktorý bol vybudovaný v r. 1960 o celkovej dĺžke 1,475 km v rámci stavby „OP Včelince“

v k.ú. Hubovo

- v trase optickej siete neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia

Zároveň Vás upozorňujeme, že v časti trasy navrhovanej optickej siete v k.ú. Riečka, Štrkovec, Včelince a Lenka je vybudované detailné odvodnenie polnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka.

V prílohe Vám zasielame situácie vM 1 : 12 000, M 1 ; 18 000 s orientačným vyznačením odvodňovacích kanálov, drenáže a situáciu v M 1 : 18 000 s orientačným vyznačením časti záujmového územia závlahy, podzemného závlahového potrubia a trasy navrhovanej stavby. Podrobnejšiu situáciu rúrovej siete závlahy Vám k nahliadnutiu poskytne a jej výrobenie ako aj identifikáciu kanálov v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Levice - kontaktná osoba Ing. Havetta, č.č. 0903 997983.

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

Križovanie a súbeh optickej kábla so závlahovým potrubím a križovanie s odvodňovacími kanálmi navrhnutý a vykonáť v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983 pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia a identifikáciu kanálov zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Levice - kontaktná osoba Ing. Havetta, č.č. 0903 997 983 výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím a kanálmi v krytom profile vykonať ručne optický kábel v mieste križovania so závlahovým potrubím a kanálmi v kryтом profile uložiť do chráničky

optický kábel v mieste križovania s odvodňovacím kanálom v otvorenom profile uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanála

miesta križovania optickej kábla s kanálmi vyznačiť výstražnými tabuľami

počas realizácie stavby v miestach križovania dodržať prietočnosť odvodňovacích kanálov

k ukončeniu prác pri križovaní so závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlásia vykonanie križovania v prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia a odvodňovacích kanálov, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora

Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania optického kábla so závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi a situácie so zakreslením križovania optického kábla so závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi žiadanie predložiť na odsúhlasenie.
Po ukončení stavebných prác žiadanie predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy so závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi.

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.

Iné podmienky:

1. Prípadné zmeny voči projektovej dokumentácii nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pred zahájením stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v mieste navrhovanej stavby.
3. Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí je potrebné dodržať STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy navrhovanej stavby podľa tohto rozhodnutia oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou.
5. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky platné hygienické, požiarne-bezpečnostné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia.
6. Pri výstavbe je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Stavbu realizovať v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
8. Technické riešenie stavby riešiť v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
9. Stavebník je povinný zabezpečiť stavbu a stavenisko v zmysle §43i stavebného zákona, v zmysle §13 vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a v zmysle vyhl. č. 374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
10. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona a príslušné technické normy.
11. Stavba musí byť uskutočňovaná z vhodných stavebných materiálov a výrobkov.
12. Navrhovateľ je povinný stavebnému úradu písomne označiť začatie stavebných prác.
13. Stavebný odpad bude priebežne odvážaný na riadenú skládku odpadov.
14. Pri realizácii stavby je potrebné dbať na to, aby vlastníci susedných nehnuteľností neboli nad mieru obtiažovaní stavebnými prácami.
15. V prípade, že stavebník spôsobí stavebnými prácami škody na cudzích nehnuteľnostiach, je povinný ich bezodkladne na vlastné náklady odstrániť.
16. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
17. Navrhovateľ má iné právo k pozemkom dotknutých stavbou v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, ktoré vyplýva z iných právnych predpisov a to zo zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť je oprávnená vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzí nehnuteľnostiach.
18. V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri podzemných a nadzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytýčovacích bodov nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlášenie. Správny poplatok vo výške 100,- EUR podľa zákona č. 145/1995 Zz. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zapatený pri podaní žiadosti.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokial bude v tejto lehote začaté so stavebnými prácami.

Odôvodnenie

Dňa 02.05.2018 podal navrhovateľ **Gemernet s.r.o.**, Májová 312, 980 42 Rimavská Seč, IČO 45 858 306 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Optické prepojenie obcí Kráľ – Hubovo“ liniová stavba v kat. území Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka a Hubovo
Niektoré stanoviská boli predložené v priebehu konania. Návrh bol podaný v súlade s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Nakol'ko sa jedná o líniovú stavbu, s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad listom č. 21/001/2018 zo dňa 27.07.2018 oznámil začatie územného konania v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona, v náväznosti na § 18 ods. 3 správneho poriadku verejnou vyhláškou všetkým znáym a neznáym účastníkom konania a dotknutým orgánom a na prerokovanie návrhu nariadiť ústne pojednávanie

spojené s miestnym zisťovaním na deň 06.09.2018. V oznamení uviedol podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Taktiež uviedol, že v rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak sa podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania a dotknuté orgány mali právo nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na ústnom pojednávaní, ale aj na stavebnom úrade pred ústnym konaním.

Z dôvodu, že predložený návrh neposkytoval dostatočné údaje pre riadne posúdenie umiestnenia stavby, stavebný úrad, po doplnení podania v konaní pokračoval.

Stavebný úrad posúdil v konaní predložený návrh podľa § 37 stavebného zákona predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, územnoplánovacích podkladov a z hľadiska záujmov, ktoré chránia orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov a zo súladom stanoviská dotknutých orgánov. Stanoviská dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ má iné právo k pozemkom dotknutým stavbou v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, ktoré vyplýva z iných právnych predpisov a to zo zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť je oprávnená vo verejnem záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzí nehnuteľnostiach.

Podľa § 66 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa ods. 1 písm. a) sú zákonnými vecnými bremenami viaznúcimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Vzhľadom na vyššie uvedené možno konštatovať, že oprávnenia vyplývajúce z citovaných ustanovení zákona o elektronických komunikáciách postačujú na preukázanie iného práva k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.

Stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určenými vo vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Po preskúmaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad dospel k záveru, že návrh poskytoval dostatočný podklad pre konanie a rozhodnutie vo veci, návrh posúdil z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, preskúmal jeho súlad s príslušným územnoplánovacím podkladom, zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto nie je dôvod na nevydanie predmetného územného rozhodnutia.

Obec Štrkovec, ako príslušný stavebný úrad, podrobne a v celom rozsahu preskúmalo návrh na začatie územného konania o umiestnení stavby spolu s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdilo návrh s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným zákonom, ako aj príslušnými vyhláškami a na základe skutkového stavu rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je v zmysle § 42 stavebného zákona doručené verejnou vyhláškou, preto musí byť podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli **Obce Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka a Hubovo**. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní môžu účastníci konania odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Štrkovec cestou Obecného úradu Štrkovec.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti preskúmateľné súdom

Toto rozhodnutie je v zmysle § 42 stavebného zákona doručené verejnou vyhláškou, preto musí byť podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli **Obce Kráľ, Riečka, Štrkovec, Včelince, Lenka a Hubovo**. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Mgr. Norbert K e s z i
starosta Obce Štrkovec

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa
potvrdenie o vyvesení podpis a pečiatka

Rozhodnutie bolo zvesené dňa
potvrdenie o vyvesení podpis a pečiatka

Pokračovanie na ďalšej strane